

# Murfor Compact

Murverksarmering som rullas ut



- Rostfri resp. galvad tråd
- Hög draghållfasthet
- Enkel och effektiv att använda
- Lämplig även för väggar som muras med s.k. tunnfogsmurning
- Enkel att transportera och lagra

# Murfor Compact är en ny generation armering för väggar av murverk

Murfor Compact består av ett robust nät av ståltrådar med mycket hög sträckgräns (se teknisk specifikation på sid 3). Ståltrådarna är invävda i ett glasfibernät. Armeringen är lämplig till sk rörelsearmering för att minska risken för sprickor i murverket och rullas enkelt ut i fogarna.

Murfor Compact finns i två olika bredder som gör det enkelt att anpassa armeringen till murverket eller lägga två armeringsväder bredvid varandra.

Beroende på väggkonstruktion och murverkstyp finns det två typer av Murfor Compact:


- Murfor Compact I, för murverk i invändiga miljöer dvs torra omgivningar
- Murfor Compact E, för murverk i utvändiga miljöer utsatta för väder och vind




ETA18/0316

## Produktspecifikation


Material	Avstånd längstråd mm	Avstånd längstråd mm	Avstånd tvärtråd mm	Bredd mm	Diameter tråd mm	Längd m	Vikt kg/rulle
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>L</b>	
Murfor Compact E-35	5	7,5	33	35	1,7	30	1,32
Murfor Compact E-70	5	10	33	70	1,7	30	2,63
Murfor Compact I-50	7,5	10	33	50	1,7	30	1,40
Murfor Compact I-100	7,5	10	33	100	1,7	30	2,77




Murfor Compact E-35



Murfor Compact E-70



Murfor Compact I-50



Murfor Compact I-100

## Teknisk specifikation

Material	Area långstråd mm <sup>2</sup>	Area total mm <sup>2</sup>	Sträck- gräns MPa	E-modul GPa	Agt %	Rostfritt Ref.nr	Zink g/mm <sup>2</sup>	Miljö klass
Murfor Compact E-35	0,69	4,83	>1525	150	>2,7	R1		MX2-MX4
Murfor Compact E-70	0,69	9,66	>1525	150	>2,7	R1		MX2-MX4
Murfor Compact I-50	0,69	4,83	>1770	180	>2,3		40	MX1
Murfor Compact I-100	0,69	9,66	>1770	180	>2,3		40	MX1

Murfor Compact E: tillverkas av rostfritt stål och är i enlighet med Eurocode 6/EN 845-3 godkänd för användning i miljöklasser enl. tabell ovan.

Murfor Compact I: tillverkas av förzinkat stål och är i enlighet med Eurocode 6/EN 845-3 godkänd för användning i miljöklass enl. tabell ovan.

## Förpackning

Material	Antal/ kartong	Löpmeter/ kartong	Antal kartonger/ pall	Antal löpmeter/ pall
Murfor Compact E-35	6	180	36	6480
Murfor Compact E-70	3	90	36	3240
Murfor Compact I-50	6	180	36	6480
Murfor Compact I-100	3	90	36	3240

Förpackning av Murfor Compact E-35  
Sex stycken rullar α 30 m/kartong



Felco sekator rekommenderas för  
klippning av Murfor Compact



Förpackning av Murfor Compact I-100  
Tre stycken rullar α 30 m/kartong

Murma Byggmaterial AB är en komplett leverantör för murade och putsade byggnader. Vår verksamhet är uppdelad i tre områden:

**Murverksprodukter** – Armering, balkar till skalmurar, fästdon, grundplåt, murkramlor och murningsredskap. Ett mycket brett sortiment som förebygger murverksskador, förenklar arbetet och sänker kostnaderna.

**Putsprodukter** – Putssystem, färger, strukturfärger och spackel, verktyg och tillbehör. Med naturliga råvaror erbjuder vi beständiga och miljövänliga produkter som är säkra att arbeta med och ger ett optimalt resultat. I sortimentet ingår ett flertal oorganiska tunnputser och lagningsbruk både för nybyggnad och renovering.

**Tegelprodukter** – Handslaget fasadtegel, golvtegel, marktegel, taktegel samt kalkbruk. Ett unikt sortiment extra väl anpassat för renovering av byggnader med kulturhistoriskt värde.

Sedan starten 1976 har vi hela tiden försett marknaden med innovativa produkter som löser vanligt förekommande problem. Bakom utvecklingen av flera av våra produkter ligger mer än 30 års erfarenhet av murningsentreprenader.

**Murma Byggmaterial- för säkrare murverk**



**Murma Byggmaterial AB**

Askims Verkstadsväg 14 ■ SE-436 34 Askim ■ Sweden  
Phone: +46 31 99 20 45 ■ Mobile: +46 70 854 11 28  
info@murma.se ■ www.murma.se

Återförsäljare